



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Защитная маска
для лица

PATTERNEASY.COM

Маска защитная на эластичных ушных петлях и с носовым фиксатором, двухслойная, многоразовая. Размеры: S, M, L.


Уровень сложности

Для начинающих

Размеры выкроек

с one по отсутствует. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре

Технический рисунок



Что потребуется

Материалы:

- Основной материал - марля, хлопок, лен. Можно в качестве дополнительной прослойки между основной тканью использовать медицинскую вату.



Также потребуется:

- Резинка - 40 см или меньше;
- Проволока для носового фиксатора;
- Нитки в цвет основного материала - 1 катушка.

Лайфхак: в качестве носового фиксатора также подойдет проволочный зажим-фиксатор для пакетов.




На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Как сшить маску



1. Заложите складки, как показано на лекале (основная деталь) и закрепите булавками или наметайте. Приутюжьте.



2. Сложите детали маски лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые и верхний срезы. Сколите и обтачайте боковые срезы, шириной шва 15 мм, оставляя отверстие для продевания фиксатора и резинки. Затем обтачайте верхний срез, шириной шва 15 мм. Приутюжьте.



3. Выверните на лицевую сторону. Расправьте швы и приутюжьте.




4. Проложите отделочную строчку на расстоянии от верхнего края 10 мм. По нижнему краю (срез заутюженный на изнанку на 15 мм) проложите отделочную строчку от сгиба 1 - 2 мм. Приутюжьте. Вставьте носовой фиксатор (проволока для носового фиксатора).



5. Наметьте месторасположение носового фиксатора. Расположите проволоку в этом месте.



6. Закрепите по намеченным линиям тройной обратной машинной строчкой.



7. К нижним и верхним углам боковых сторон закрепите резину тройной обратной строчкой.

Маска готова.

Рекомендации по использованию многоразовой защитной маски для лица

Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот, подбородок и нос. Складки на маске необходимо развернуть, придав маске более функциональную форму для плотного прилегания к лицу. Менять маску на новую чистую и сухую необходимо не реже чем через 2 часа или чаще – как только используемая маска станет влажной.

Многоразовая маска после использования стирается обычным стиральным порошком или мылом и проглаживается утюгом с обеих сторон.

Будьте здоровы!