

Основные технологические термины швейных работ

Словарь основных технологических терминов швейных работ: ручных, машинных и утюжительных. В помощь начинающим и не только.

Операция	Содержание операции	Примеры
Сметывание	Временное ниточное соединение двух и более деталей, приблизительно равных по величине	Сметывание плечевых, боковых срезов
Приметывание	Временное ниточное соединение мелких деталей с крупными	Манжеты к рукаву, клапаны к полочке
Заметывание	Временное ниточное соединение подогнутого края с деталями	Низ изделия, складки
Вметывание	Временное ниточное соединение деталей по овальному контуру	Вметывание воротника в горловину, рукава в пройму
Выметывание	Временное ниточное закрепление обтачанного края детали для сохранения определенной формы	Край борта, край воротника
Наметывание	Временное ниточное соединение двух деталей, наложенных одна на другую	Накладной карман
Подшивание	Прикрепление подогнутого края детали стежками незаметными с лицевой стороны	Низ изделия
Обметывание	Ниточное закрепление среза деталей для предохранения от осыпания	Срезы

Пришивание	Прикрепление одной детали к другой, или фурнитуры к основной детали	Пришивание пуговицы
Стачивание	Ниточное соединение двух или более деталей, приблизительно равных по величине	Стачивание боковых срезов
Притачивание	Ниточное соединение мелкой детали с крупной	Притачивание кокетки к полочке
Обтачивание	Ниточное соединение двух деталей по краю с последующим вывертыванием на лицевую сторону	Обтачивание края воротника, борта, клапана
Втачивание	Ниточное соединение двух деталей по овалному контуру	Втачивание воротника в горловину, рукава в пройму
Настрачивание	Ниточное соединение двух деталей наложенных одна на другую. Закрепление припусков швов, складки направленных в одну сторону	Накладной карман отделочной строчкой
Расстрачивание	Прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва, складки, направленных в разные стороны	Расстрачивание среднего шва
Застрачивание	Прокладывание строчки для закрепления подогнутого края	Низ изделия, низа рукава
Выстегивание	Соединение двух и более деталей или слоев материала потайными или сквозными	Выстегивание подкладки с утепляющей прокладкой стежками по всей поверхности или на отдельных участках для придания упругости формы или с целью отделки

Разутюживание	Раскладывание припусков шва или складки на две стороны и закрепление их в таком положении при помощи утюга или пресса	Разутюживание боковых, плечевых швов
Заутюживание	Укладывание припусков шва или складки на одну сторону и закрепление их в таком положении при помощи утюга или пресса	Заутюживание вытачек, швов
Приутюживание	Уменьшение толщины шва, сгиба или края детали при помощи утюга или пресса	Приутюживание кармана, клапана
Сутюживание	Уменьшение линейных размеров деталей на отдельных участках посредством ВТО, для образования выпуклости на смежном участке	Сутюживание выпуклости в области груди
Оттягивание	Увеличение линейных размеров деталей на отдельных участках, посредством ВТО, для образования вогнутой формы на смежном участке	Оттягивание срезов стойки воротника, средних срезов брюк
Декатирование	Увлажнение материала с последующим просушиванием для предотвращения последующей усадки	Декатирование материала перед раскроем