



КАК СДЕЛАТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Машинная
вышивка КОТОВ
Миу




Набор из трёх дизайнов в трёх размерах с подробной инструкцией по вышивке. Форматы файлов дизайнов: art, dst, emb, exp, hus, jan, jef, pcs, pes, vp3, xxx, sew. Подойдут для всех вышивальных машин, которые работают с этими форматами (смотрите в инструкции к своей машине).

Уровень сложности

Для опытных.

Рисунки вышивки



Информация о дизайне

Форматы файлов дизайнов: cnd, dst, emb, exp, hus, jpx, jef, pcs, pes, vp3, xxx, sew. Подойдут для всех вышивальных машин, которые работают с этими форматами (смотрите в инструкции к своей машине).

Автор дизайна (художница): Диана Черкашина.

Размеры вышивок

Котик с катушкой:

- 120,2 мм x 106,8 мм. Стежки 21211 (большой)
- 90,2 мм x 80,3 мм. Стежки 14032 (средний)
- 60,2 мм x 53,5 мм. Стежки 7877 (маленький)

Котик с бантом:

- 120,4 мм x 101,1 мм. Стежки 17589 (большой)
- 90,2 мм x 75,7 мм. Стежки 11810 (средний)
- 60,8 мм x 51,2 мм. Стежки 7656 (маленький)

Котик с ножницами:

- 150,2 мм x 70,9 мм. Стежки 14381 (большой)
- 120,8 мм x 57,1 мм. Стежки 10700 (средний)
- 90,2 мм x 43,3 мм. Стежки 7220 (маленький)

Что потребуется

Оборудование

- вышивальная машина (машинные иглы № 70-75, лапка для вышивки без пружины);
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол.

Материалы

Любые плотные и умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные ткани, на которых можно выполнить машинную вышивку. Хлопок, габардин, плательная джинсовая ткань, лен, костюмная и пальтовая ткань, фетр и т.д.

Также потребуется

- нитки цветные (например, вышивальные нитки МН):
 - котик с ножницами — 9 катушек,
 - котик с бантом — 11 катушек,
 - котик с катушкой — 12 катушек;
- ручка по ткани;
- отрывной флизелин плотностью 60 г/м², размером под ваши пальцы;
- спрей временной фиксации.

Образец вышивки



Как сделать вышивку котиков

Подготовительные работы

1. Загрузите файл с вышивкой на USB-флеш-накопитель (флешку). Откройте файл с вышивкой на вышивальной машине.
2. Подготовьте пальцы нужного вам размера. Отрежьте отрывной флизелин с запасом по размеру пальцев.
3. Заправьте флизелин в пальца. Отметьте середину будущей вышивки.
4. Возьмите ткань. Наметьте расположение будущей вышивки. Отметьте середину.
5. На пальцы с флизелином распылите спрей временной фиксации.
6. Соедините метки на ткани с метками на флизелине.

Вышивание котика с ножницами, на примере среднего размера



1. Вставьте пальцы с тканью в вышивальную машину. Отцентрируйте дизайн вышивки на машинке с пальцами. Проложите фиксирующую рамку. Приступите к вышивке.

Вышейте кофточку и резинку на хвостик котика с ножницами (2 цвета вышивки по порядку светло-сиреневый и темно-сиреневый). Обрежьте нитки протяжки.

Вышивайте основу котика с ножницами (цвет вышивки оранжевый). Обрежьте нитки протяжки.



2. Вышейте градиент основы котика с ножницами (цвет вышивки светло-бежевый). Обрежьте нитки протяжки.



3. Вышейте ножницы (цвет вышивки серый). Обрежьте нитки протяжки.



4. Вышейте градиент ножниц и основу глазок (цвет вышивки белый). Обрежьте нитки протяжки.



5. Вышейте глазки (2 цвета вышивки темно-зеленый и неоновый желтый). Обрежьте нитки протяжки.



6. Вышейте вышивку черным цветом. Обрежьте нитки протяжки.

Вышейте последний цвет (оранжевый в цвет котика).

После окончания вышивки снимите пальцы с машинки. Обрежьте нитки протяжки. Распустите фиксирующую рамку. Распятьте вышивку и уберите лишний флизелин.



7. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) вышивки.

Вышивка среднего котика с ножницами готова.

Аналогичным образом выполняется вышивка других размеров котика с ножницами.

Вышивание котика с бантом, на примере маленького размера



1. Вставьте пяльцы с тканью в вышивальную машину. Отцентрируйте дизайн вышивки на машинке с пяльцами. Проложите фиксирующую рамку. Приступите к вышивке.

Вышейте основу котика с бантом (2 цвета вышивки по порядку серо-голубой, бежево-серый). Обрезая нитки протяжки после каждого цвета.



2. Вышивайте основу банта (цвет вышивки розовый). Обрежьте нитки протяжки.



3. Вышейте градиент банта (2 цвета вышивки, светло-розовый и темно-розовый). Обрежьте нитки протяжки.



4. Вышейте глазки и основу ткани под лапкой котика (2 цвета вышивки по порядку белый и зеленый). Обрежьте нитки протяжки.



5. Вышейте градиент ткани под лапкой котика (2 цвета вышивки по порядку светло-зеленый и темно-зеленый). Обрежьте нитки протяжки.



6. Вышейте вышивку черным цветом. Обрежьте нитки протяжки.

Вышейте последний цвет (зеленый в цвет основы ткани под лапкой котика).

После окончания вышивки снимите пяльцы с машинки. Обрежьте нитки протяжки. Распустите фиксирующую рамку. Распяльте вышивку и уберите лишний флизелин.



7. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) вышивки.

Вышивка маленького котика с бантом готова.

Аналогичным образом выполняется вышивка других размеров котика с бантом.

Вышивание котика с катушкой, на примере большого размера



1. Вставьте пальцы с тканью в вышивальную машину. Отцентрируйте дизайн вышивки на машинке с пальцами. Проложите фиксирующую рамку. Приступите к вышивке.

Вышейте основу котика и основу катушки (3 цвета вышивки по порядку молочный шоколад, горький шоколад и сиреневый). Обрежьте нитки протяжки.



2. Вышейте градиент котика, градиент катушки и кофту котика (3 цвета вышивки по порядку темно-коричневый, темно-сиреневый и розовый). Обрежьте нитки протяжки.



3. Вышейте полоски кофты котика (темно-розового цвета). Обрежьте нитки протяжки.



4. Вышейте градиент котика (светло-коричневого цвета). Обрежьте нитки протяжки.



5. Вышейте глазки котика (3 цвета вышивки по порядку белый, голубой и синий). Обрежьте нитки протяжки.



6. Закончите вышивку последним черным цветом. После окончания вышивки снимите пяльцы с машинки. Обрежьте нитки протяжки. Распустите фиксирующую рамку. Распятьте вышивку и уберите лишний флизелин.



7. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) вышивки.

Вышивка большого котика с катушкой готова.

Аналогичным образом выполняется вышивка котика с катушкой других размеров.