

ВЫКРОЙКИ-ЛЕГКО

PATTERNEASY.COM

3 УРОКА
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ
ВЫКРОЕК



выкройки
легко

ВЫТАЧНОЙ БЕСПРЕДЕЛ

Перевод вытачки

Зачем нужны вытачки?

Наше тело не плоское, оно имеет свои выпуклости и наоборот. Для того, чтобы ткань хорошо сидела, обрисовывая то, что нужно и скрывая то, что требуется, нужны вытачки.

Расскажем о способах и правилах перевода нагрудной вытачки, хитростях стачивания и утюжки, возможных ошибках при моделировании и обработке.



Способы и правила перевода нагрудной вытачки

Нагрудная вытачка может быть переведена в любую точку внешнего среза полочки, но ее вершина всегда остается на первоначальном месте - то есть на вершине центра груди.

Вытачка может быть переведена в линию кокетки, рельефа, подреза, в сборку, складки... но всегда ее вершина направлена к центру груди.

Как обработать вытачку в изделии

Обычно вытачку не вырезают. Намечают мелом середину вытачки, складывают по этой линии, совмещая стороны друг с другом и стачивают на машине.

Стачивают вытачку от основания к вершине, сметывая наоборот - от вершины к основанию.

Чтобы избежать закрепок в конце вытачки, подходя к ее вершине уменьшите ширину стежка до минимальной, нити обрежьте и заправьте с помощью иглы.

Возможные ошибки при моделировании и обработке вытачек

Ошибка при моделировании — перевод всего раствора нагрудной вытачки в талию при большом бюсте.

Раствор получится огромным.

При обработке вытачек основная ошибка начинающих - вытачки вырезают на ткани. Этого не нужно делать.

Высечение ткани вытачки возможно в плотной пальтовой ткани, коже. В обычных тканях вытачку складывают пополам и стачивают. Затем приутюживают место сгиба и строчку, а потом уже заутюживают вытачку на сторону, обычно наверх. Ткань у вершины вытачки утюжат на специальной подушке, стараясь придать форму груди.



Моделировать будем выкройку-основу полуприлегающего силуэта.


Воспользуйтесь генератором выкроек-основ.

Заносите свои мерки в форму и вауля, выкройка готова. Быстро и точно, главное правильно снять мерки. Так же, вы можете построить выкройку-основу самостоятельно по любой методике.

Пример 1. Перевод нагрудной вытачки в линию кокетки



Наметьте линию кокетки по одной из сторон вытачки, удобнее по левой стороне. Линия кокетки проходит строго по вершине вытачки.




Наметьте линию кокетки по одной из сторон вытачки, удобнее по левой стороне. Линия кокетки проходит строго по вершине вытачки.

Пример 2. Перевод нагрудной вытачки в фантазийную линию



Этот способ перевода вытачки очень простой. Намечаем линию, единственное условие - она проходит через центр груди, отрезаем...




... деталь выкройки поворачиваем так, чтобы вытачка закрылась. Все!

Пример 3. Перевод вытачек в линию рельефа



Вытачки очень часто переводят в рельефы. Это классика. Особенно в строгих платьях, жакетах. Рельефы при большой груди - просто находка, ведь одной вытачкой при большом размере просто не обойтись.




Я наметила линию рельефа от горловины и дальше через центр груди в линию талиевой вытачки. Остальное очень просто. Вы можете наметить рельеф из любого среза, например из проймы. Я писала об этом ранее в [этой статье](#).

Пример 4. Перевод вытачки в линию драпировки



Вытачки часто переводят в драпировку. Такой прием используют в романтических, женственных моделях. Обычно линии драпировки лучше всего ложаться на косом участке ткани (то есть нити основы и УТОК проходят под углом к линиям драпировок). Драпировки требуют примерок на фигуре и более пристального внимания, чем складки, подрезы и т.п./




- Моделирование всегда проводим на детали переда в разворот.
- Переводим вытачки в талию (таким же образом как и в предыдущих случаях).
- Намечаем линии драпировок (всегда до центров груди).
- Открываем вытачки, одновременно закрывая их в талии.


Пример 5. Перевод вытачки в драпировку у линии талии



Интересное моделирование. Его часто используют в отрезных по талии платьях.



- Для начала переводим вытачки так как я показала на схеме (левую нагрудную в линию талии, а правую вытачку с линии талии в нагрудную).
- Наметим линию первой драпировки (слева от первоначального положения талиевой вытачки, см. схему).
- Отрезаем по ней, деталь выкройки поворачиваем и открываем в новом месте.
- Намечаем вторую линию драпировки.



- Разрезаем по ней и переводим нагрудную вытачку.


Пример 6. Перевод вытачек в боковой шов и в линию проймы в одном изделии



Необычное моделирование. Каждая из этих вытачек стремиться параллельно навстречу друг другу. В обработке могут возникнуть сложности, особенно при больших растворах. Но попробовать можно, интересно же!



- Снова берем выкройку переда в разворот.



- Переводим нагрудные вытачки в линию талии.
- Намечаем сначала ту вытачку, которая выше.
- Разрезаем, поворачиваем детали, чтобы перевести раствор вытачки.
- Затем намечаем вторую вытачку, ту, что снизу.
- Разрезаем, поворачиваем, переводим. На схеме все подробно нарисовала.

Наш урок окончен. Вот такой вытачной беспредел получился.

Евгения Родина,
модельер-конструктор

ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ-БАЛАХОН

«Облака»

Cecilie Bahnsen

платья "облака" Cecilie Bahnsen уже несколько последних лет будоражат воображение модниц всех стран. Дизайнеры многих марок без стеснения копируют силуэты, отделку, идеи Сесиль.

В своих коллекциях Сесиль успешно воплощает эстетику скандинавского минимализма и нежность, воздушность, эфемерность женского существа. Взгляните на архитектуру кроя и невесомость конструкций - они делают женщину хрупкой, тонкой.

Удивительно, но платья Cecilie Bahnsen идут всем: стройным - подчеркнут хрупкость, девушкам размера plus size - скроют лишние килограммы. Неудивительно, что такие модели полюбились многим из нас.



Все в восторге от платьев Cecilie Bahnsen

Несмотря на кажущийся романтизм и нарядность, платья "облака" (именно это название точнее всего отражает образ) очень демократичны. Прекрасны в сочетании с оксфордскими ботинками или кедами и совершенно не требуют обуви на каблуке.



[Выкройка платья-балахон на сайте «Выкройки-легко»](#)

Разберем моделирования выкройки подобного платья. Постараюсь подробно рассказать и вдохновить вас на пошив такой красоты.



Cecilie Bahnsen

Платье – балахон




Платье покроя оверсайз. Некоторые модели - даже очень оверсайз, но мы возьмем для разбора умеренный размер.

Моделировать будем на выкройке-основе платья прямого силуэта, без нагрудной вытачки. В нашем генераторе построения выкроек-основ в конструкцию выкройки-основы уже заложена прибавка к обхвату груди 10 см.


Я считаю, что этого недостаточно для нашей модели, поэтому будем увеличивать объем.

Кстати, выкройку-основу вы можете построить по любой методике, лишь бы была проверена и хорошо сидела на фигуре. Но удобнее всего воспользоваться нашим генератором построения выкроек-основ. Это быстро и просто.


Для начала увеличим объем. Для этого выкройки деталей переда и спинки разрежем вдоль и раздвинем на 4-10 см (по линии груди)



- Наметим линию отреза верхней части от нижней (лиф - юбка) Я наметила эту линию чуть выше талии, а спереди значительно выше талии.
- Немного удлиним плечо и переформируем линию проймы, сделав ее более спрямленной. Пройму на этом этапе можно немного углубить (я этого не делала).




- Углубим горловину переда, предварительно расширив ее. На спинке тоже, конечно горловину нужно сделать шире.
- Вправо от средней линии переда отложите ширину складки 5-7 см.
- Отрежьте верхнюю часть от нижней.




- Выкройку нижней части платья промоделируем так: наметим вертикальные линии и разрежем детали выкройки.
- Раздвинем детали на величину сборки.




Вот что должно получиться




Вот такие детали выкройки у вас получатся после корректировки линий низа и линии притачивания к лифу.




- Промоделируем рукав. Сначала сократим высоту оката до 3-5 см.
- Длину рукава рассчитайте исходя из получившейся длины плечевого ската (ведь спущенное плечо влияет на длину рукава).



- Для получения сборки на рукаве выкройку нужно разрезать по намеченным линиям и раздвинуть части так, как у меня на рисунке. По объему ориентируйтесь на свойства ткани.




- Для получения сборки на рукаве выкройку нужно разрезать по намеченным линиям и раздвинуть части так, как у меня на рисунке. По объему ориентируйтесь на свойства ткани.



- На этом рисунке я показала как поступить со складкой. Ее нужно частично застрочить, от горловины вниз и затем, настрочить на левую сторону платья.



Моделирование закончено, вот что должно у вас получиться. На этом этапе я обычно намечаю линии обтачек, подбортов и других деталей обработки, карманы (если есть)



Надеюсь, что урок был вам понятен и несложен. Если же, по каким-то причинам, вам не хочется вникать в построение и моделирование, воспользуйтесь готовой выкройкой подобного платья либо этой выкройкой блузы и платья

ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕТАЛИ


Моделирование рукава

Сегодняшняя мода очень любит рукава. Просматривая свежие коллекции мировых брендов, не могу налюбоваться. Какие только решения не предлагают дизайнеры! И чаще всего это объемные модели. Со множеством складок, сборок, рюшей, оборок и воланов.


Рукав «фонарик»




Двойной рукав "фонарик"




- выкройку-основу рукава укоротить до желаемой длины (чуть выше локтя)
- наметить вертикальные линии, см. рис.



- и раздвинуть детали выкройки на 2-3 см или больше, зависит от ткани.



Важно настроить после соединения нижних швов верхнего и нижнего рукавов.



Выкройка рукава со сборкой по окату и по низу



Эта блузка сшита из плотного хлопка или шелка. Ткань жесткая, "хрустящая". Именно это качество ткани придает модели свежий, "накрахмаленный" вид.




Рукав со сборкой по окату и по низу



- предлагаю спрямить нижние срезы рукава, анатомическая форма выкройки рукава в данной модели не понадобится
- наметим вертикальные линии для раздвижки



- разрежем и раздвинем детали выкройки на величину сборок (на ваше усмотрение, руководствуйтесь свойствами ткани)




Выкройка рукава фэнтези, объемного за счет складок выше локтя


Необычный рукав. Попробуйте, но сначала, я бы посоветовала их бязи. Тогда вы сможете оценить пропорции глубину складок.




- укоротите выкройку-основу рукава до линии локтя
- наметьте линию подреза



- Наметьте линии разрезов для раздвижки и формирования складок



- уравняйте сопрягаемые срезы верхних и нижних частей рукава
- нижнюю часть предлагаю сделать двойной.



Выкройка рукава «окорок»


Этот рукав для укороченной линии плеча. Иначе сборка обвиснет без поддержки.



Рукав "окорок"



- выкройку-основу рукава разрезать по линии выше локтя, см. рис
- наметьте линии для формирования сборки, см. рис
- разрежьте и раздвиньте часть выкройки
- локтевую вытачку рукава, если она есть, переведите вниз, см. рис



- сборка в верхней части оката может быть уложена в мелкую складку




Выкройка со складками по окату


Этот рукав отвечает всем требованиям современной моды: он объемный и необычный. Блузка сшита из плотного хлопка отличного качества. Именно это позволяет складкам держать форму и не обвиснуть.




Рукав со складками по окату




- укоротить выкройку-основу до линии локтя
- наметить вертикальные линии для раздвижки и формирования двух складок в центре оката рукава



- раздвиньте на глубину складок, подклейте бумагу, чтобы было удобнее моделировать дальше



- далее наметьте линии жддя формирования складок
- раздвиньте на глубину складок 3-4 см
- оформите новую линию оката рукава



Урок по моделированию рукава закончен, но он не единственный на нашем сайте. Я уже делала материал про видоизменение выкройки рукава и он получил множество ваших откликов. Спасибо вам за них! Успехов, творческого настроения и хорошего дня!

Евгения Родина,
модельер-конструктор

Как найти больше уроков по моделированию на сайте Выкройки-легко: загляните в раздел «Статьи».

Анонс курортной коллекции «Облака»



КАТАЛОГ ВЫКРОЕК ▾

СТАТЬИ ▾

ФОТОФОРУМ ▾

ГЕНЕРАТОР ВЫКРОЕК

БЕСПЛАТ

